

SURGÉLATEURS &
CONSERVATEURS
400X600 MM

*DEEP-FREEZERS &
PRESERVERS
400X600 MM*




PANEM
solutions de froids

PANEM INTERNATIONAL SAS
ZA - 34, Allée des Grands Champs
79260 LA CRÈCHE
00 33 5 49 25 50 04
www.panem.fr
panem@panem.fr


PANEM
solutions de froids





LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE AU RENDEZ-VOUS ! SUCCESSFUL ENERGETIC PERFORMANCE !

- **ÉTANCHÉITÉ DES PORTES.**
DOOR SEALING.
- **ISOLATION RENFORCÉE : épaisseur panneaux : 90 mm.**
REINFORCED INSULATION : panel's thickness : 90 mm.



- **FERRAGE ADAPTABLE selon les besoins.**
DOOR HINGES ADAPTABLE to required needs.

MODULARITÉ ET EXTENSIBILITÉ pour répondre à tous types de process.
MODULARITY AND EXTENSIBILITY to meet all types of processes.

HYGIÈNE HYGIENE

- **INTÉRIEUR TOUT INOX éliminant tout risque de corrosion.**
Intérieur de la porte en ABS alimentaire.
INSIDE ALL IN STAINLESS STEEL preventing any corrosion risk.
Alimentary ABS thermo shaped inner door.
- **Agencement intérieur démontable.**
Removable interior fittings.

Robustesse Toughness

DOUBLE COMPRESSEUR
pour séparer la fonction surgélation de la fonction conservation.

DOUBLE COMPRESSOR
to separate deep-freezing process and preserving process.

QUALITÉ PROCESS PROCESS QUALITY

- **DÉGIVRAGE PERFORMANT**
grâce à son système intégré dans l'évaporateur.
EFFICIENT DEFROSTING
thanks to its integrated system in the evaporator.

L'avis du pro
The professional's advice

«J'avais des contraintes d'implantation (accès réduit) donc j'ai demandé une livraison démontée et une modification du ferrage pour que l'équipement soit parfaitement adapté à mon laboratoire.

J'ai un grand espace de stockage avec mes 8 portillons et le Froid reste homogène dans l'enceinte. Je suis satisfait de sa simplicité d'utilisation.

« I had implementation constraints (reduced access) so I asked for a dismantled machine at delivery and a modification of door hinges so that the equipment is perfectly adapted to my laboratory.

I have a large storage space with the 8 doors and the Cold remains homogeneous in the enclosure. I am satisfied with its simplicity of use.»

P. STAMMUM. PATISSIER

SURGÉLATEURS &
CONSERVATEURS
600X800 MM

*DEEP-FREEZERS &
PRESERVERS
600X800 MM*



PANEM INTERNATIONAL SAS
ZA - 34, Allée des Grands Champs
79260 LA CRÈCHE
00 33 5 49 25 50 04
www.panem.fr
panem@panem.fr



AFNOR Cert. 1411

QUALITÉ PROCESS PROCESS QUALITY

- Arrêt ventilation à l'ouverture des portes.
Automatic fan stop at door opening.
- Gainage d'air permettant la CIRCULATION DU FROID AUTOUR DES PRODUITS.
Sheathed AIR CIRCUIT AROUND THE PRODUCTS.
- Échangeur cuivre/alu protégé. Froid non desséchant. Dégivrage performant intégré dans l'évaporateur.
Protected copper/aluminium exchanger. Non drying cold. Efficient defrosting integrated into the evaporator.



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ENERGETIC PERFORMANCE

- ISOLATION RENFORCÉE. Épaisseurs : panneaux → 90 mm, portes → 140 mm.
REINFORCED INSULATION. Thickness : panels → 90 mm, doors → 140 mm.
- ÉTANCHÉITÉ DES PORTES OPTIMISÉE.
OPTIMIZED DOOR SEALING.

HYGIÈNE HYGIENE

- Porte intérieure en ABS alimentaire.
Alimentary ABS thermo shaped inner door.
- INTÉRIEUR TOUT INOX éliminant tout risque de corrosion.
INSIDE ALL IN STAINLESS STEEL preventing any corrosion risk.

OUVERTURE PAR SIMPLE EFFLEUREMENT OPENING THANKS TO LIGHT TOUCH



ERGONOMIE ERGONOMICS



Option : HIGH TOUCH 3

Platine communicante
Connected control board

- Gâche électrique à déclenchement tactile.
Electric strike with tactile trigger.

MODULARITÉ ET EXTENSIBILITÉ
pour répondre à tous types de process.

MODULARITY AND EXTENSIBILITY
to meet all types of processes.

- Cornières adaptables en largeur au pas de 10 mm.
Adjustment of tray supports width at 10 mm pitch.
- Protection des fermetures contre les chocs de chariots.
No risk of deterioration of the closures by racks' collision.

*L'avis du pro
The professional's advice*

«Ce produit est vraiment qualitatif et son ouverture électrique est vraiment pratique dans l'utilisation. L'entretien et le nettoyage se font facilement. Je recommande cette marque aux autres professionnels car elle est qualitative et surtout réactive.»

«This product is really qualitative and its electrical opening is really useful. Maintenance and cleaning are easy. I recommend this brand to other professionals because it is qualitative and above all reactive.»

V. BELLANGER CHOCOLATIER