

ALimat
TRemblay

DRESSEUSE / POCHEUSE
MAXIDROP 400 ou 600 mm
TACTILE COUPE-FIL

Moyennes et grosses productions



Respect de la qualité

**Pour toutes recettes avec ou sans morceaux,
même celles nécessitant le coupe-fil**

PHOTOS NON CONTRACTUELLES

Tél. (33) 01 41 51 17 17

80, Rue Henri Farman 93297 Tremblay en France
www.alimat-tremblay.fr - email : infos@alimat-tremblay.fr

- ⇒ Grand tableau de commande à **écran tactile couleur** avec mise en mémoire des produits illimité
- ⇒ Possibilité d'ajuster volume/taille/hauteur instantanément en cours de production
- ⇒ Grande précision de réglage des **valeurs d'avance en millimètres et temps de dépose en centième de seconde** grâce à la haute technologie des moteurs BRUSHLESS.
- ⇒ Chargement et sauvegarde des programmes sur **clé USB**
- ⇒ Moteur et variateur du système de rotation (pour recevoir la règle tournante)
- ⇒ Réglage de la hauteur de table **automatique et mémorisée dans tableau de commande**
- ⇒ Table avec 2 bandes rainurées et cellule pour détection pour plaques acier/aluminium et grilles
- ⇒ Retour arrière sur dépose longue et fixe
- ⇒ Machine équipée en Trémie 400 ou 600mm à rouleaux ou cylindres (au choix) : démontage et nettoyage facile et rapide sans outils
- ⇒ Trémie à rouleaux pour recettes avec morceaux et recettes nécessitant le coupe-fil
- ⇒ Règles à empreintes standard 4/5/6/7 sorties ou sur mesure pour douilles téflon M45 ou disques de décor.
- ⇒ Trémie à 2 cylindres 10 dents pour un dressage précis des pâtes « molles »
- ⇒ Règles 4/5/6/7/8/9... jusqu'à 12 sorties avec jeu de douilles unies et cannelées en téflon usinées haute qualité
- ⇒ Règle fendue à ouverture réglable pour diverses feuilles de biscuits
- ⇒ Possibilité de règle sur mesure, notamment pour garnissage sur plaques à empreintes rigides ou souples et en cadre, bandes de biscuit cuiller, etc...

Tableau de commande à écran tactile couleur

avec mise en mémoire (illimité) par nom



Accès direct aux différents programmes.
Lancement immédiat de la production souhaitée.



Possibilité de copier/coller les programmes



Accès aux programmes via un code de sécurité
(possibilité de le supprimer)




**POSSIBILITE DOUBLE ET TRIPLE DEPOSES
SUPERPOSEES FIXES OU LONGUES**

Pendant la production :


Accès direct aux principaux paramètres de production, permettant d'ajuster les tailles si la densité de la recette est différente d'une « venue » à l'autre.

Les modifications en cours de production ne sont pas mémorisées, permettant ainsi de garder le programme initial.




DEPOSE FIXE

Utile pour les macarons/mini choux, chouquettes & choux/meringues / dépose dans des flexipans, ...etc



DEPOSE LONGUE

Utile pour les carolines / éclairs / glands / salambos / feuille de génoise / macaron finger ...etc



MULTI-DEPOSES

Utile pour dresser les choux/macarons/meringues accolés par 2 ou par 3 ou plus...

DRESSEUSE/POCHEUSE MAXIDROP 400 ou 600 mm TACTILE COUPE-FIL

Pâtes molles


règles

4/5/6/7/8/9/10/11/12 sorties,
fendue à ouverture réglable



douilles

Unies et cannelées 1/2 en
téflon usiné haute qualité




trémie

TREMIE A CYLINDRE 10 dents
Pâte molle/légère




Pâtes dures, recettes avec morceaux et coupe-fil

règles



4/5/6/7/8/9/10/11/12 sorties



douilles



Unies et cannelées **TEFLON M45** pour pâte
dure et recettes avec morceaux



trémie


TREMIE A ROULEAUX INOX
Pâte dure/morceaux



Ecartement 5 mm
ou 9,5 mm

Possibilité de règles à entraxe sur mesure pour garnissage sur plaques à empreintes rigides ou souples,
bande de biscuit cuillère

EXEMPLES DE PRODUITS COUPE-FIL EMPREINTES STANDARD – possibilité de formes sur mesure



SUPPORT BRAS COUPE-FIL
INTERCHANGEABLE INSTANTANEMENT
Pour règle à empreintes



MECANISME
D'ENTRAINEMENT DU
SUPPORT BRAS COUPE-FIL à
vitesse réglable par variateur

Règle spéciale
« CROQUANTS »



MAXIDROP 400mm Nombre de sorties & Diamètre maximum des empreintes rondes unies	MAXIDROP 600 Nombre de sorties & Diamètre maximum des empreintes rondes unies
4 sorties – Ø 53mm*	6 sorties – Ø 53mm*
5 sorties – Ø 53mm*	7 sorties – Ø 53mm*
6 sorties – Ø 47mm	8 sorties – Ø 53mm*
7 sorties – Ø 40mm	9 sorties – Ø 47mm

* Possibilité **MAXIMUM Ø58mm** suivant texture de
pâte (ex. pâte sablée crémeuse)



DRESSEUSE/POCHEUSE MAXIDROP 400 ou 600 mm TACTILE COUPE-FIL

DISQUES DE DECOR
(35 modèles)



à visser sur règle M45
Pour produits pâte sablée crémeuse

REGLE TOURNANTE
3-4-5-6-7 sorties






400mm : 3/4/6/7 sorties
600mm : maximum 10 sorties

Possibilité de :

- supports décalés, entraxe suivant besoin, pour couronne
- douilles cannelées téflon M45 pour rosace, forme allongée torsadée
- supports à fente excentrée pour disque fond de succès, meringue



REGLE A INJECTION



Châssis inox haute qualité

CARACTERISTIQUES	MAXIDROP 400	MAXIDROP 600
Larg (A)	925mm	1100mm
Prof (B)	1360mm	1360mm
Haut (C)	1400mm	1400mm
Capacité trémie	65 L	85 L
Cadence	3 à 4 plaques/min	6 à 7 plaques/min
Poids	280kg	300kg
Puissance	1,6 KW monophasé 220 V	1,6 KW monophasé 220 V