

POUR PRODUCTION INTENSIVE

FINI LES PRODUITS IRRÉGULIERS ET LES HEURES PASSÉES
À LA POCHE / À L'EMPORTE PIÈCE !

VIDÉO



SCAN ME



- ▶ **Contenance** : 8 à 9kg de tant pour tant ou 8 à 9L de pâte à choux ou 24 kg de pâte sablé
- ▶ **Cadence** : 3 à 4 plaques par minute (eau et/ou lait)

Elle dresse, poche, garnit une multitude de recettes avec ou sans morceaux

Pâte à choux (*choux, éclairs, salambos, glands, choux accolés, réductions, couronnes de Paris-Brest...*) macarons, feuilles de biscuit (*joconde, dacquoise, génoise...*), meringues, ganaches, guimauves, petits fours, cakes, langues de chat, financiers, madeleines, frangipane, etc

Elle détaille et portionne

Sablés sucrés/salés, cookies, spritz, bredeles, palets bretons, galettes au beurre, croquants, canistrellis, etc



PHOTOS DU DOCUMENT NON CONTRACTUELLES

- Grand écran tactile couleur pour mise en mémoire des programmes
- Sauvegarde des programmes sur clé USB
- Grande précision de réglage (en millimètres) et temps de dépose en centième de seconde
- Possibilité d'ajuster volume/taille/hauteur instantanément en cours de production
- Trémies facilement interchangeables
- Démontage, nettoyage et remontage en 10-15 minutes


ACCESSOIRES PÂTES MOLLES



Règles jusqu'à 12 sorties
Possibilité de sur mesure



Règle fendue



Usinage haute qualité

Douilles téflon unies et cannelées
adaptées à vos produits



La seule trémie du marché avec moins d'une demie-plaque de masse macaron en fin de dressage

TRÉMIE À CYLINDRE



RÈGLE TOURNANTE OU M45

- **Supports décalés** pour couronne et dosage en multipoints circulaire



- **Douilles cannelées** pour formes torsadées :



DISQUES DE DÉCOR

Pour produits pâte sablée crémeuse



Existe d'autres modèles

- **Supports à fente excentrée** pour disque fond de succès, disque de meringue et disque de frangipane (jusqu'à 160 mm de diamètre)



- **Règles M45**



Douilles Unies et cannelées

OU




Douilles cœurs

ACCESSOIRES COUPE-FIL

DEUX POSSIBILITÉS

- 1 Règles à empreintes standard 4/5/6/7 ou sur mesure

SUPPORT BRAS COUPE-FIL
Interchangeable instantanément



OU

- 2 Règles M45 équipée de douilles téflon spéciales
PRÉVOIR UN BRAS COUPE-FIL ADAPTÉ



TRÉMIE À ROULEAUX

Deux écartements :
5mm ou 9,5mm




FORMES DES EMPREINTES

Règle coupe fil à ... sorties	Diamètre maximum des formes	Dimensions extérieures empreintes
4	47mm *	53x70
5	47mm *	53x70
6	47mm	53x70
7	40mm	47x70

AVEC EMPREINTE 70X70

Possibilité MAXIMUM forme Ø53mm suivant texture de pâte (ex : pâte sablée crémeuse)

ET POSSIBILITÉ DE FORMES SUR-MESURE !



 240 kg

 1,5 KW monophasé 220 V

 Châssis inox haute qualité AISI 304

 Trémie : 45 Litres

